

PAROTIDECTOMIE

À quoi s'attendre ?



1. C'est quoi ?

La parotidectomie est l'ablation partielle ou totale de la glande parotide, une glande salivaire située devant et sous l'oreille.



2. Pourquoi l'opérer ?



Pour retirer une boule ou une tumeur



Pour connaître sa nature



Pour éviter qu'elle grossisse, s'infecte ou soit cancéreuse

3. Comment se passe l'intervention ?



Anesthésie générale



Incision devant l'oreille puis dans le cou




Repérage du nerf facial



Analyse de la tumeur



Drain souvent mis en place



4. Après l'opération



Douleur modérée possible



Creux derrière la mâchoire : normal



Joue et oreille moins sensibles au début



Parfois faiblesse temporaire du visage



Protéger l'œil si la paupière ferme mal



5. Quand recontacter ?



Saignement important



Douleur ou gonflement inhabituel



Rougeur de l'œil ou douleur oculaire



Paralysie du visage qui vous inquiète

Ces complications sont rares. En cas de doute, contactez votre chirurgien.



À RETENIR

- L'engourdissement de la joue ou de l'oreille est fréquent au début et s'améliore avec le temps.
- Une transpiration de la joue au moment des repas peut apparaître plus tard : parlez-en à votre chirurgien.

